

DONTENWILL AG

Release Notes



**Release Notes 7.11.1.3 -
12314**



Inhalt

Allgemein	3
Breaking Changes.....	3
Neue Features.....	3
Fehlerbehebungen	5

Allgemein

Breaking Changes

Thema	Release Notes	Schlüssel
beas	Standort und Abteilung werden immer im Kontext des Tokens validiert. Dies gilt zusätzlich für alternative Logins und individuelle Tokens.	LGY-4694

1 Vorgang

Neue Features

Thema	Release Notes	Schlüssel
beas	<p>Der beas Scheduler wurde um die Möglichkeit erweitert, den Standort oder die Abteilung für die nächste Ausführung zu steuern.</p> <p>Per Token kann auch der ausführende User geändert werden. In diesem Fall wird der in den alternativen Logins hinterlegte Standort und Abteilung verwendet.</p>	LGY-4534
beas	Die CodeBlock Funktionen Pdf2Jpeg, Pdf2Text, Pdf2Tiff, Pdf2Dataset, PdfPageCount, PdfCmd, PdfPassword für den PDF-Druck wurden optimiert und für die Nutzung in beas vorbereitet.	LGY-3557
Belegarchiv	<p>Die DMS-Dokumente werden direkt angezeigt und haben neue Funktionen. Die Labels der DMS-Dokumente werden angezeigt. Die DMS-Dokumente können lokal gespeichert werden. Bei XRechnungen und ZUGFeRD-Rechnungen werden die Daten der E-Rechnung angezeigt. Bei ZUGFeRD-Rechnungen kann zwischen E-Rechnungs- und PDF-Ansicht gewechselt werden.</p>	LGY-5156
Belegarchiv	In DMS gespeicherte Eingangsrechnungen können ihre PDF und die E-Rechnungsdaten anzeigen.	LGY-5155
Belegdruck, Produktion	<p>Es ist jetzt möglich, fehlende Auftragskarten zu drucken, auch wenn bereits andere Abteilungen gedruckt wurden, die bereits Seriennummern erzeugt haben.</p> <p>Der Feature-Toggle <code>DISABLE_PROD_FILE_CARD_PRINT_WITH_EXISTING_SERIAL_NOS</code> wurde hinzugefügt, um dieses Verhalten deaktivieren zu können.</p>	LGY-5120
Chargenverfolgung, Codeblock	Mit Hilfe des neuen Codeblock Event "bei Berechnung Verfallsdatum von Chargenartikeln" kann bei Buchungen von Chargen-Artikeln das errechnete Verfallsdatum angepasst/übersteuert werden.	LGY-4819

Thema	Release Notes	Schlüssel
Codeblock	Neue Funktion SaveAttachmentsFromDocument in der TbeCbDocumentArchive Klasse wurde veröffentlicht. Mit dieser können Anhänge eines Belegs exportiert werden.	LGY-5079
Codeblock	Mit Hilfe des neuen Featuretoggles DISABLE_ORDERPOS_RELEASE_CUSTOMER_SHIPVALUE_UPDATE kann das Aktualisieren des Feldes "Lieferwert ohne Berechnung" im Kundenstamm (DAB000:L_WERT) in den Funktionen AufPosFrei und AufPosFrei2 verhindert werden.	LGY-5078
Codeblock, beas	Die Codeblock Funktion PdfCmd() steht jetzt auch in beas Umgebungen zur Verfügung.	LGY-5165
E-Rechnung	Im Belegerstellungsprozess werden jetzt detaillierte Belegdaten mit Belegtyp und Datum in die Tabelle "Rechnungsdaten Kopf" (DabRDK) für Lieferscheine im Feld "Lieferscheinnummern mit erweiterten Daten" (EXTLFLIST) und für Rechnungsbelege im Feld "Rechnungsnummern mit erweiterten Daten" (EXTRECLIST) geschrieben.	FI100-1547
E-Rechnung/Datenbank	In der Tabelle "Rechnungsdaten Kopf" (DabRDK) wurden die neuen Felder "Komplett-Preis" (KPLTPREIS), "Komplett-Preis Betrag" (KPLTSUMME), "Vermietung" (AUF_VERM), "Lieferscheinnummern mit erweiterten Daten" (EXTLFLIST) und "Rechnungsnummern mit erweiterten Daten" (EXTRECLIST) hinzugefügt.	FI100-1583
E-Rechnung/Datenbank	In der Tabelle "Rechnungsdaten Position" (DabRDP) wurden das Feld "Referenzdaten zu dieser Auftragsposition" (REF_DATEN) hinzugefügt.	FI100-1554
E-Rechnung/Datenbank	Zur Erstellung von Textpositionen in E-Rechnungen wurde der Rechnungsdruckprozess erweitert um entsprechende Datensätze in der Tabelle "Rechnungsdaten Position" (DabRDP) zu schreiben.	FI100-1526
E-Rechnung/Datenbank	Der Rechnungsdruckprozess wurde erweitert um die Tabellen "Rechnungsdaten Kopf" (DabRDK) und "Rechnungsdaten Position" (DabRDP) mit korrekten Werten für Aufträge mit Komplettpreis oder Gesamtabschläge zu befüllen. Dies ermöglicht die valide Erzeugung einer entsprechenden E-Rechnung.	FI100-1511
E-Rechnung/Datenbank, Vermietung	Für den Prozess der Vermietung werden die für die E-Rechnung relevanten Daten wie Beginn/Ende, Mietdauer und Seriennummer gespeichert, damit können diese Daten in der E-Rechnung zusätzlich ausgewiesen werden.	FI100-1570
FiBu-Debitoren, ZM	Die Zusammenfassende Meldung in den Debitoren wurde auf die aktuelle Version 3.0 angepasst.	FI100-1572
PDF	Die PDF-Komponenten (Anzeige und Generierung) wurden aktualisiert. Dadurch werden beim PDF-Druck die Richttextsymbole in Bilder umgewandelt, so dass ZUGFeRD-Rechnungen PDFa-konform sind.	LGY-5105

Thema	Release Notes	Schlüssel
Toolbox	Für die Toolbox "Maintenance & Repair Operations" (mro) wurden diverse Anpassungen in den Tabellen "MRO: Tätigkeiten" (DabMROAKT), "MRO: Ereignisse" (DabMROERG) sowie "MRO: Ressourcen Stamm" (DabMRORES) durchgeführt. Außerdem wurde die Merkmalstabelle "MRO: Typ Intervall" (221002) um neue Ausprägungen erweitert.	LGY-5148
Wareneingang	Wareneingangspositionen, die mit Serviceanforderungen verknüpft sind, können mit dem Featuretoggle /STOCK_RECEIPT_EXTENDED_SERVICE_SYNC nachträglich geändert werden.	LGY-5191
Wareneingang	Im Wareneingang wurde ein FeatureToggle ENABLE_DAB035_STOCK_RECEIVE_AMOUNT_LOGGING in Verbindung mit LOG_LEVEL=Info zur Überwachung der Werte Dab035.MENGE_WE implementiert. Diese Überwachung wird als json-Formart in die DabLOG geschrieben.	LGY-5178

20 Vorgänge

Fehlerbehebungen

Thema	Release Notes	Schlüssel
Allgemein	Ein ADS-Fehler bezüglich SQL query aborted by user wird intern korrekt behandelt.	LGY-5070
Belegarchiv	DMS-PDF-Dokumente können wieder mit einem externen Programm geöffnet werden.	LGY-5154
Belegdruck	Beleg-Layouts die als nicht sichtbar gekennzeichnet sind, werden beim (stillen) Beleg-Druck, wie dem Stapeldruck, nicht mehr berücksichtigt.	LGY-5189
Codeblock	Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Requests der Klasse `TbeCbbengHTTP` die beng-Headers nicht schrieben.	LGY-5235
Codeblock	In den Codeblockfunktionen GetDMSDocumentLabels() und DownloadDocumentFromBengDMS() wurde die Bedingung entfernt, die erwartet hat, dass der Standard-Dokumentenspeicherort DMS ist.	LGY-5159
Codeblock	TbeAnything-Objekte, die Nulldatumswerte speichern, lesen den Wert als Nulldatum zurück.	LGY-5153
Codeblock	Für Websocket Verbindungen der Codeblock Klasse TbeCbMQTTClient kann jetzt über die Property "CbBasePath" der Teil nach dem Hostnamen definiert werden z.B. '/mqtt'.	LGY-5073

Thema	Release Notes	Schlüssel
Codeblock	Die Verwendung des Parameter IResetTableStates der Funktionen AufPosEdit2 führt nicht mehr dazu das bestimmte Tabellen nach dem Aufruf nicht mehr im Edit-Modus sind, diese werden erst mit dem Aufruf von AufPosPost2 zurückgesetzt.	LGY-5071
Codeblock	Der globale MQTT Client wird nicht mehr pauschal bei be Start verbunden sondern erst bei aktiver Verwendung.	LGY-5067
E-Rechnung	Es wurde ein Fehler behoben, bei dem durch eine nachträgliche Änderung eines fakturierten Auftrags falsche Positionswerte in die für die E-Rechnung relevanten Tabellen übernommen wurden.	F1100-1450
FiBu, Reorganisation	Der Fehler beim Reorg der Lieferanten wurde behoben. Da in einigen Fällen das Reorganisieren nicht vollständig ausgeführt wurde, hat dies dazu geführt, das in den gespeicherten Buchungen teilweise die neue Lieferantenummer bzw. aber auch in einigen die alte Lieferantenummer vorhanden war, vor allem Buchungen mit Zahlungsverkehrsbezug waren betroffen.	F1100-1417
Grids	Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei einer externen Änderung der Datenquelle die Wert-/Anzeigewert-Codeblöcke der einzelnen Spalten nicht immer ausgeführt wurden.	LGY-5180
Maskendesigner	In Codeblock-Relationen werden neben den Standard-Indices jetzt auch Individual-Indices angezeigt.	LGY-5139
Merkmalstabellen	Bei negativen Merkmalstabellen und aktiver individual Administration, wird die Definition einer dynamischen Datenquelle vom Update nicht mehr überschrieben.	LGY-5256
Proformarechnung	Das Währungskennzeichen wird bei der Eingabe von Zusatzkosten ignoriert.	LGY-5121
Serviceanforderungen	Seriennummern von Reparaturpositionen können nur in Großbuchstaben eingegeben werden.	LGY-5188

16 Vorgänge

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!



www.dontenwill.de



kontakt@dontenwill.de



+49 89 23 11 48 -35



LinkedIn Dontenwill

**auf Zukunft
programmiert**