

**DONTENWILL AG**

# Release Notes



**Release Notes 7.7.1.1 -  
11720**



# Inhalt

Allgemein .....	3
Breaking Changes.....	3
Neue Features.....	3
Fehlerbehebungen .....	9

# Allgemein

 Es sind alle Korrekturen der Version 7.6.1.9 inklusive der Vorgängerversionen enthalten.

## Breaking Changes

Thema	Release Notes	Schlüssel
Datenbank	Für die Package-Tabellen (EDI-/SML-Tabellen) wurden die ID-Indexe auf die Ausprägung UNIQUE umgestellt.	LGY-3777
Lagerplätze	Lagerplatz-Felder in verschiedenen Tabellen können optional durch Änderung des Feldes <i>Allgemeine Parameter - Länge Felder für Lagerplätze</i> (DABPAR:LAGPLZ_LEN) auf 30 Stellen erweitert werden. Die Feldänderungen gelten erst nach einem vollständigen Update. Die Feldänderungen können sich dann auf die Masken der betroffenen Tabellen auswirken. Somit sind im Nachgang manuelle Anpassungen erforderlich.	LGY-3619
Personal	Um unbefugten Benutzern den Zugriff auf Personaldaten zu verbieten, wird die Grund-Zugriffsberechtigung für den Menüpunkt "Personal" einmalig beim Update auf die Version 7.7 auf "verboten" gestellt.	LGY-3000
Personal	Der Menüpunkt "Personal" ist nun unabhängig von Lizenzen immer verfügbar.	LGY-2875

### 4 Vorgänge

## Neue Features

Thema	Release Notes	Schlüssel
beas	Codeblock Services haben im Output-Parameter die Eigenschaften CbStatusCode und CbStatusText, um den Status der Antwort anzeigen zu können.	LGY-3543
beas	Die Funktion WEBuchen2 ist jetzt auch im beas verfügbar.	LGY-3538
Bestell-Rückstände	Mit Angeschaltetem Feature-Toggle <code>"/DISABLE_SUPPBACKORD_RESCAN_DATE_CHECK</code> " ist es möglich Eingangsauftragsbestätigungen neu zu scannen, unabhängig vom Datum letztes Scans.	LGY-3559
Codeblock	Im Codeblock-Editor werden die Dateitypen <code>'.js'</code> , <code>'.yaml'</code> , <code>'.yml'</code> , <code>'.json'</code> , <code>'.sql'</code> , und <code>'.xml'</code> lesend und schreibend unterstützt. Die Ausführung dieser Dateitypen ist nicht möglich.  Außerdem wurden auch bestehende Icons erneuert und zusätzliche Icons für die neu unterstützten Dateitypen hinzugefügt.	LGY-3584

Thema	Release Notes	Schlüssel
Codeblock	F12 Formulare lassen sich wenn sie per ShowModal() aufgerufen werden im Stand-Alone Modus (Startparameter /CALL) wieder minimieren.	LGY-3578
Codeblock	Die Funktion ArchiveHistoryAppend wurde für den Codeblock freigegeben.	LGY-3560
Codeblock	Die Anzeige der Funktions-Parameter wird nicht mehr in der Funktion sondern unterhalb bzw. oberhalb der Funktion angezeigt.	LGY-2494
Codeblock	Die Codeblockklasse TBeAdsQuery wurde um die Eigenschaft CbRowsAffected erweitert. Diese liefert die Anzahl der geänderten Datensätze nach einem UPDATE/DELETE Statement.	LGY-2482
Codeblock, beas	Die Klasse TBeInventoryBusinessController steht ab sofort auch in beas Umgebungen zur Verfügung.	LGY-3733
Codeblock, Versand	Für das Versand-Modul steht ab sofort analog zum Codeblock Event "vor dem Speichern des Versandkopfes" das Codeblock Event "vor dem Speichern einer Versandposition" zur Verfügung.	LGY-3712
Datenbank	Für das Package Kapazitätsanalyse-Grobplanung wurden die Felder START und ENDE zur Tabelle Produktion Auftragsstücklisten (DAB240) hinzugefügt.	LGY-3806
Datenbank	Für das Package <i>Lieferantenbewertung</i> wurde in der Tabelle <i>Lieferanten</i> (DAB100) die Reihenfolge der Felder angepasst und weitere hinzugefügt (LBW_ABC, LBW_TT, LBW_UEL, LBW_UNL, LBW_GESP, LBW_STAT, LBWPAR_ID).	LGY-3784
Datenbank	Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurde die Tabelle <i>Einkauf Disposition</i> (DAB315) um ein neues Feld <i>gewünschter Termin</i> erweitert.	LGY-3783
Datenbank	Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurde die Tabelle <i>Einkauf/Produkt. Dispositionen</i> (DAB320) um ein neues Feld <i>gewünschter Termin</i> erweitert.	LGY-3782
Datenbank	Für das Package <i>Lieferantenbewertung</i> wurden die Felder <i>gewünschter Termin</i> (WU_TERMIN), <i>bestätigter Termin</i> (AB_TERMIN), <i>Beistell-Status</i> (BEI_STATUS), <i>Beistell-Termin</i> (BEI_TERMIN) und <i>Artikel-Nr. der aktiven Externleistung</i> (BEI_ARTNR) der Tabelle <i>Kunden Auftrags-Positionssatz</i> (Dab035) hinzugefügt.	LGY-3781
Datenbank	Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurden zwei neue Felder <i>gewünschter Termin</i> (WU_TERMIN) und <i>bestätigter Termin</i> (AB_TERMIN) der Tabelle <i>Kunden Auftrags-Kopfsatz</i> (Dab050) hinzugefügt.	LGY-3780
Datenbank	Für das Package <i>Lieferantenbewertung</i> wurden zwei neue Felder <i>gewünschter Termin</i> (WU_TERMIN) und <i>bestätigter Termin</i> (AB_TERMIN) der Tabelle <i>Kunden Auftrags-Positionssatz</i> (Dab055) hinzugefügt.	LGY-3779

Thema	Release Notes	Schlüssel
Datenbank	Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurde die Tabelle Lager-Bewegungen (DAB020) um neue Felder <i>gewünschter Termin</i> und <i>bestätigter Termin</i> erweitert.	LGY-3778
Datenbank	Für das Package <i>Beistellungen</i> wurde die neue Tabelle Beistellpositionen (DABBEIPOS) angelegt.	LGY-3776
Datenbank	Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurde die Tabelle <i>WE/Quali Sendungsdaten</i> (DAB250) um neue Felder <i>abweichendes Lieferschein Datum</i> und <i>abweichendes WE Datum</i> erweitert.	LGY-3775
Datenbank	Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurde die neue Tabelle DabLAGBERDISPOPAR "Artikel-Dispoparameter je Lagerbereich" angelegt.	LGY-3772
Datenbank	Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurden die Tabellen "Stücklisten" (Dab210) und "Produktion Auftragsstücklisten" (Dab240) um das Feld "PROPS" (Eigenschaften) erweitert.	LGY-3771
Datenbank	Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurden die neuen Merkmalstabellen -200002, 200002 und 200003 für Lagerbereiche angelegt.	LGY-3769
Datenbank	Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurden folgende Tabellen um neue Felder erweitert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behältertypen (DABBHT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel-Nr.</li> </ul> </li> <li>• Behälterbestand (DABBEH) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor-Einteilung</li> </ul> </li> <li>• Endgeräte und Maschinen (DABGRT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschaften</li> </ul> </li> <li>• Dispositions-Abteilungen (DabDISPOABT) und BDE Funktionen/Qualifikationen (DabVTM) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangsbahnhof</li> <li>• Ausgangsbahnhof</li> </ul> </li> </ul>	LGY-3768

Thema	Release Notes	Schlüssel
Datenbank	<p>Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurden folgende Tabellen erweitert und geändert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picklisten (DabPLI) → Picklisten/Transportaufträge <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälter-Nr.</li> <li>• Quell-Lagerbereich</li> <li>• Ziel-Logistikbereich</li> <li>• Ziel-Lagerbereich</li> <li>• Durchführender Logistikbereich</li> </ul> </li> <li>• Umbenannte Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistikbereich → Quell-Logistikbereich</li> <li>• Hallen Bereich → n/a</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Packlisten (DabPKL) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälter-Nr</li> <li>• Quell-Lagerbereich</li> <li>• Ziel-Logistikbereich</li> <li>• Ziel-Lagerbereich</li> <li>• Durchführender Logistikbereich</li> </ul> </li> <li>• Umbenannte Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistikbereich → Quell-Logistikbereich</li> <li>• Hallen Bereich → n/a</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Packlisten Positionen (DabPKP) → Packliste/Transportauftrag Positionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel-Logistikbereich</li> <li>• Ziel-Lagerbereich</li> <li>• Durchführender Logistikbereich</li> <li>• Behälter-Nr</li> </ul> </li> <li>• Umbenannte Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistikbereich → Quell-Logistikbereich</li> </ul> </li> <li>• Geänderte Felder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerplatz - Feldspezifizierung "Lagerplatz" hinzugefügt</li> </ul> </li> <li>• Neues Index <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behaelter</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Die entsprechende Archiv-Tabellen wurden genauso geändert.</p>	LGY-3767

Thema	Release Notes	Schlüssel
Datenbank	<p>Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurden folgende Felder auf die Feldspezifizierung "Lagerplatz" umgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunden Auftrags-Reservierungen (Dab260) - <i>Lager-Ort</i></li> <li>• Packliste/Transportauftrag Positionen (DabPKP) - <i>Lagerplatz</i></li> <li>• Packliste/Transportauftrag Positionen (Archiv) (DabPKP_Archiv) - <i>Lagerplatz</i></li> <li>• Lagerkartei Logistik-Pro (DABLBL) - <i>Lagerplatz</i></li> <li>• Inventur-Protokoll (DaBIVP) - <i>Lagerplatz</i></li> <li>• Wareneingangsposition - Detail-Erfassung (DABWPD) - <i>Lagerplatz</i></li> </ul>	LGY-3766
Datenbank	<p>Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurde die neue Tabelle DABLAGBER für den Lagerbereich angelegt.</p>	LGY-3765
Datenbank	<p>Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurden folgende Tabellen neu hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AB-Anmahnungen (DabLBWABM)</li> <li>• Annahmeverweigerungen (DabLBWANW)</li> <li>• Fehlermeldungen (DabLBWFMD)</li> <li>• manuelle Korrekturen (DabLBWKORR),</li> <li>• Lieferungen je Lieferant (DabLBWLFM)</li> <li>• Lieferbedingungen (DabLBWLIEFBED)</li> <li>• Liefermahnungen (DabLBWLIM)</li> <li>• Bewertung je Lieferant (DabLBWLNR)</li> <li>• Bewertungsschema (DabLBWPAR)</li> <li>• Bestellpositionen (DabLBWPOS)</li> </ul>	LGY-3722
Datenbank	<p>Für das Package <i>Sachmerkmaleisten</i> wurden folgende Felder und Indizes ergänzt:</p> <p>Neue Felder: DabSMLSTM:BAUM; DabSMLZEL:MASTER_ID,SORT; DabSMLWRT:WERT_NUM_B,WERT_MULTI</p> <p>Geänderte Felder: DabSMLMKM:DATEN_TYP,MMT; DabSMLZEL:V_INDEX</p> <p>Neue Indices: DabSMLZEL:SML_ID_MASTER_ID_SORT; DabSMLWRT:WERT_MULTI_FTS</p> <p>Geänderte Indices: DabSMLWRT:ZUORD_ID</p>	LGY-3695
Datenbank	<p>Für das Package <i>dispositions-abteilungen</i> wurde die neue Tabelle DABABTLOBZUO für Zuordnung der Abteilungen zu logistischen Bereichen erstellt.</p>	LGY-3667
Datenbank	<p>Für das Package <i>dispositions-abteilungen</i> wurde die neue Tabelle DABDISPOABT für Dispositionsabteilungen erstellt.</p>	LGY-3666

Thema	Release Notes	Schlüssel
Datenbank	<p>Für das Package <i>be-logistik-pro</i> wurden folgende Tabellen um neue Felder erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel (Dab010) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel ist "Ware in Arbeit"</li> </ul> </li> <li>• Stücklisten (Dab210) <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Ware in Arbeit" Artikel</li> <li>• Faktor Mengenumrechn. WIP</li> </ul> </li> <li>• Produktion Auftragsstücklisten (Dab240) <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Ware in Arbeit" Artikel</li> <li>• Faktor Mengenumrechn. WIP</li> </ul> </li> <li>• Artikel auf Lager-Orten (Dab710) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestell/Pos./Lfd.Nr.</li> <li>• Sektor im Behälter</li> </ul> </li> <li>• Behälterbestand (DabBEH) <ul style="list-style-type: none"> <li>• befindet sich in Behälter-Nr.</li> <li>• RFID Tag</li> </ul> </li> </ul> <p>Zusätzlich wurden die Artikelbezogene Oberflächen um neue Filter für WIP-Artikel erweitert.</p>	LGY-3656
Datenbank	<p>Für das Package <i>Kapazitätsauswertung-Grobplanung</i> wurde die Tabelle <i>Einkauf/Produkt. Bestellrückst</i> um das Feld <i>spät. Start-/Bestell-Auslöse-Termin</i> (START_SP) erweitert.</p>	LGY-3622
Einkauf/Bestellwesen	<p>Für das Package <i>dispositions-abteilungen</i> wurde das neue Feld <i>Dispo-Abteilung Einkauf</i> (EK_ABT) für die Tabellen Artikel, Einkauf Dispo-Planung, Einkauf/Produkt. Dispositionen, Einkauf/Produkt. Bestellrückstände und Einkauf Rechnungs-Kontrolle zur Verfügung gestellt. Dieses wird anhand des Artikels gefüllt und durch Einkaufsprozesse weitergeleitet.</p>	LGY-3670
FiBu-Parameter, Finanzbuchhaltung	<p>In den FiBu-Parametern lassen sich jetzt für das Modul Finanzbuchhaltung je Mandant Markierungstext und -farbe definieren.</p>	LGY-2794
Kunden, Lieferanten	<p>Die Kunden-Lieferanten-Synchronisation überträgt jetzt bei der Neuanlage auch die E-Mail-Adresse, das Mail-Kennzeichen und die Homepage.</p>	LGY-2745
Kunden, Lieferanten	<p>Die Kunden-Lieferanten-Synchronisation überträgt jetzt auch die E-Mail-Adresse.</p>	LGY-2706
Maskendesigner	<p>Die Property ValueWithoutLeadingDelimiter wurde zur TBeCheckCombo hinzugefügt, um führende Trenner wie z.B. "/" nicht zu speichern.</p>	LGY-3741
Merkmalstabellen	<p>Für das Package <i>Beistellungen</i> wurden zwei neue Merkmalstabellen angelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID: 214000 Beistellstatus</li> <li>• ID: 214001 Beistellstücklistenpositions-Typ für Farbumstellung auf SkinColors</li> </ul>	LGY-3774



Thema	Release Notes	Schlüssel
Merkmalstabellen	<p>Für das Package <i>lieferantenbewertung</i> wurden folgende Merkmalstabellen hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manuelle Bewertungskriterien (-211003)</li> <li>• Annahmeverweigerungsgrund (-211002)</li> <li>• ABC-Klassifizierung (-211001)</li> <li>• Freigabestatus (211001)</li> <li>• Sortierung (211002)</li> <li>• Filter (211003)</li> <li>• Bewertungsschemata (211004)</li> <li>• Bewertungsbasis (211005)</li> </ul>	LGY-3720
Merkmalstabellen	Für das Package <i>Sachmerkmalelisten</i> wurden die Merkmalstabellen "SML: Sachmerkmalelisten - Datentyp Merkmal" (204004) und "SML: Sachmerkmalelisten - Merkmale" (204005) hinzugefügt.	LGY-3694
Merkmalstabellen	Für das Package <i>dispositions-abteilungen</i> wurden die neue Merkmalstabellen <i>Dispositions-Abteilung Typ</i> und <i>Dispositions-Abteilungen Einkauf</i> hinzugefügt.	LGY-3665
Oberfläche	<p>Der neue Feature Toggle /LOCALSUPERVISOR_ONLYDOCK wurde hinzugefügt.</p> <p>Wenn dieser Schalter aktiv ist, dann ist das An- und Abdocken von Fenstern nur noch mit aktiviertem "Lokalen Supervisor" möglich.</p>	LGY-2672
Rechnungskontrolle	<p>Im Buchungsbrowser werden bei Buchungen in der Rechnungskontrolle mit dem aktivierten Feature-Toggle /SUPP_AUDIT_SERIAL_NUMBER_FILTER nur noch Serien-Nummern aus Lieferscheinen angezeigt, die zu einer gemeinsamen Rechnungs-Kontroll-Position gehören. Vorausgewählt werden dann alle, die beim vorhergehenden Wareneingang zugebucht wurden.</p> <p>Wenn /SUPP_AUDIT_SERIAL_NUMBER_FILTER nicht aktiv ist, werden alle Serien-Nummern des Artikels angezeigt. Dabei ist die älteste Seriennummer vorausgewählt.</p>	LGY-3292
Versand	Für das Versand-Modul steht ab sofort analog zum Codeblock Event "vor dem Speichern einer Versandposition" das Codeblock Event "nach dem Speichern einer Versandposition" zur Verfügung.	LGY-3871

45 Vorgänge

## Fehlerbehebungen

Thema	Release Notes	Schlüssel
Allgemein	Mehrere Komponenten wurden im Zusammenhang mit Feldrechten verbessert.	LGY-3724

Thema	Release Notes	Schlüssel
Allgemein	Ein Fehler wurde behoben, der verursacht hat, dass der Menüpunkt "Seite einrichten" mit aktiver Rechtsschreibprüfung nicht bedienbar war. Der gleiche Fehler hat dazu geführt, dass beim Klick auf dem Menüpunkt "Seite einrichten" im Unterfenster "Druckvorschau" eine Fehlermeldung ausgelöst hat.	LGY-3534
Auftrags-Artikel-Liste	Für Set- und Varianten-Artikel wurde die Anzeige der Kundensonderpreise verbessert.	LGY-3410
beas	In der OData Schnittstelle im business express application server (beas) wird im dazugehörigen Codeblock Parameter der Body des Requests richtig zugeordnet (Element body in InputParam). Außerdem werden Fehler die beim Zugriff auf die OData Schnittstelle auftreten im beas Service Log protokolliert.	LGY-3837
Browser	In den Browser-Einstellungen wird für alle Codeblöcke die Default Tabelle korrekt angezeigt. Dies war zuvor für die Spalten Eingabe-Maske und Browser Farb-Block sowie Beschr.-Block nicht der Fall.	LGY-2507
Codeblock	Die Funktion CbWriteAnsiString() der Codeblockklasse TbeCbTCPClient kodiert ASCII Werte über 127 richtig.	LGY-3742
Codeblock	Die Benutzer-Einstellungen für "Schaltflächen" bzgl. Speichern/Verwerfen werden jetzt auch in Codeblock Formularen (F12) berücksichtigt.	LGY-3476
Codeblock	Die Klasse TbeCBTCPClient wurde so angepasst, dass das Lesen wieder wie früher funktioniert.	LGY-2975
Import	Im Import Modul wird beim Import das Änderungsrecht der Ziel-Tabelle nicht mehr ausgewertet.	LGY-2532
Kundenaufträge	Ein Fehler wurde behoben, der verursacht hat, dass Editiermodus-Ereignisse beim Ändern eines Feldes in Kunden-Auftrags-Positionen mehrfach ausgeführt wurden.	LGY-3563
Kundenaufträge	Benutzer ohne Projektmanagement Lizenz können jetzt auch Belege (z.B. Rechnungen) für Aufträge mit mit aktiver Projektzuordnung drucken.	LGY-3485
Kundenaufträge	Mit dem neuen Feature-Toggle /DAB055_RABATT_KZ ist es möglich, den Wert des "Rabatt-Kennzeichen" aus Artikel-Stücklisten (DAB055:RABBAT_KZ) von einer schon gespeicherten Position nachträglich zu ändern, und damit den Wert für den Gesamtrabatt zu korrigieren.	LGY-3019
Lagerbuchführung	Für die DabLBK (Bewertungskreise) wurden die Nachkommastellen an die zulässigen Werte der DabLBU (Lagerbuchungen) und DabLKT (Lagerkonten) angepasst.	FI100-899
Oberfläche	Rich-Text Felder lösen ihre Validierungen nun korrekt aus.	LGY-3660

Thema	Release Notes	Schlüssel
Personal	Im Fenster der Abwesenheitsautomatik wurde in der Datums Auswahl der Button "Rahmen-Termin" entfernt.	LGY-3548
Rollenverwaltung	Die Fehlermeldungen für das fälschliche Entfernen von Masken und Rollen wurde angepasst.	LGY-3162

16 Vorgänge

# Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!



[www.dontenwill.de](http://www.dontenwill.de)



[kontakt@dontenwill.de](mailto:kontakt@dontenwill.de)



+49 89 23 11 48 -35



LinkedIn Dontenwill

**auf Zukunft  
programmiert**